



# BATTERIE LITHIUM



Concentrez-vous sur ce que  
vous faites de mieux.  
Nous nous occuperons du reste.

# VELOX 1

## PERFORMANCE



1x  
Batterie par camion

6000+  
Cycles de vie

400A  
Vitesse de charge  
standard

### Élimine

Espace batterie

Remplissages hebdomadaires

Égalisations hebdomadaires

Déversements d'électrolyte

Camions supplémentaires

### Améliore

Surveillance de flotte

Sécurité des travailleurs

Productivité

Durée de vie

# UN PRODUIT QUI SE DÉMARQUE

(EN AVANCE SUR LA COMPÉTITION)



## Conception modulaire

Votre **prochain camion** aura un compartiment différent ? Mettez simplement à jour votre cPACK (module de contrepoids) pour l'adapter aux nouvelles dimensions, au poids et aux emplacements de **port (point) de charge les plus optimisés.**

## Options standards

Interface web pour Gestion de Flotte.

Vitesse de charge 400 A

Connecteur unique 500 A

Anti-arc

Écran OLED

Indicateur DEL BID

Alarmes audio

Prêt pour l'intégration des camions

# LES CHARGEURS SONT CRITIQUES



## Options standards

Support avec encrage

Entrée universelle

Multi-tension

Charge CANBUS

hautes performances

anti-arc

Affiche présentant les bonnes pratiques

Garantie 10 ans

“

Faites-nous confiance, nous œuvrons dans le domaine de la recharge rapide depuis plus de 15 ans. Malgré leur taille, les chargeurs haute fréquence sont la solution la plus fiable du marché.

## LE SAVIEZ-VOUS ?



La communication CANBUS et l'anti-arc offrent l'expérience de charge la plus sécuritaire et la plus rapide de l'industrie.

# SÉCURITÉ



VELOX 1 dépasse les normes de **sécurité** les plus élevées.

VELOX 1 est le seul produit qui offre **5 niveaux de sécurité**, soit plus du double des exigences de l'industrie.

# ERGONOMIQUE

## LE SAVIEZ-VOUS ?




Un emplacement optimal contribuera à de meilleures habitudes de charge. De plus, le positionnement stratégique des chargeurs dans l'entrepôt est essentiel pour optimiser la productivité et le rendement.


Notre équipe se fera un plaisir de planifier les détails de mise en œuvre, garantissant un processus d'intégration fluide.



## TOUT SIMPLEMENT SUPÉRIEUR

	 VELOX 1	BATTERIE LITHIUM STANDARD	BATTERIE ACIDE PLOMB STANDARD
Cycle de vie	6000+ @80%DOD	3000+ @100%DOD	1500 @80%DOD
Courant de charge standard	400A	270A	250A
Connecteur	Single LV500A	Single E320A	Single SB350A
Niveaux de sécurité	5	2	0

# PRENEZ LE CONTRÔLE




Wi-Fi et BatteryCloud sont inclus avec chaque batterie Velox 1.

## Créez des flottes. Surveillez chacune de vos batteries :

- (SOC) Niveau de charge
- (SOH) Niveau de santé
- Productivité
- Évènements de charge et de décharge détaillés.
- Erreurs
- Consommation d'énergie
- Température
- Cycles de vie

# (SOC) NIVEAU DE CHARGE



L'utilisateur peut surveiller le SOC en temps réel grâce à l'affichage OLED et à distance grâce à l'indicateur DEL. Le superviseur peut surveiller ses batteries via le BatteryCloud. La batterie émet des avertissements audio distincts lorsque le niveau de charge est inférieure à 50 % et à 20 %.

De plus, si votre modèle de camion possède l'option CANBUS, la communication entre batterie et chariot sera possible. Dans le cas contraire, tout est prêt pour l'intégration. Il nous fera plaisir de mettre en place la connexion entre la batterie et le camion si votre fournisseur de chariot élévateur en fait la demande.

**PARTENARIAT** Velox 1 est un fier donateur de RT21



**Notre mission** est de favoriser le plein épanouissement des personnes atteintes du syndrome de trisomie, de promouvoir leur contribution à la société et de défendre leurs droits. Nous visons à aider les familles, les soignants et les professionnels qui les soutiennent.

**Notre vision** est de promouvoir une société inclusive et juste pour les personnes atteintes du trisomie

[www.trisomie.qc.ca](http://www.trisomie.qc.ca)